CASE STUDY

LED照明保証延長リース **導入事例**

業界(業種)

医療用機械器具製造

課題

- ●イニシャルコストの削減
- 故障時の修理費の削減

導入サービス

LED照明保証延長リース

導入製品

本社工場 D 棟新築 LED 照明: 205 灯 出流原工場(佐野工場) LED 照明: 174 灯

導入の効果

- ●リースの活用で支払費用の平準化
- 保証延長を付保し、修理費用の削減
- 省エネ機器 (LED 照明) の導入による エコアクション 2 1 の推進
- 省エネ化に伴う電気代の削減



TOSHIBA

▶ 金子メディックス株式会社様

LED照明保証延長リースの活用

~イニシャルコストの削減と修理費の低減~



本社工場 D棟 LED 照明

金子メディックス様は栃木県那須塩原市に本社工場、および同県内に槻沢工場、乃木工場、出流原工場(佐野工場)を構えています。透析用、採血用、生体検査用等の医療用特殊注射針製造に特化し国内外の医療機器メーカーへOEM供給しています。「お客様に信頼される製品を提供する」を品質基本方針とし、新技術に挑戦し続けることで、お客様から頼られる存在になることを目指しています。

今回LED照明を導入した新設の本社工場 D棟と出流原工場(佐野工場)では、BCP の観点から部材の自前調達を可能にし、 お客様の様々なご要望に常時対応する 体制を整えました。一方、相応に費用も 発生したため、イニシャルコストを抑制・ 平準化するため、設備導入にはリースを 活用しました。 また、同社は「エコアクション 2 1」に基づく 環境経営システムを定め、環境面と経営面 の2方向からの取り組みを推進していま す。今般の「LED照明保証延長リース」に よるLED照明導入は、CO2削減となる環境 負荷の低減と導入・管理費用削減の両方 を実現できることになりました。

金子メディックス様の今後のビジョンは、お客様の様々な希望に寄り添い、新しい技術や、難題にも挑戦して取り組むことであり、その為の投資は行っていく計画です。環境面では、法令を第一に考え、政府が掲げる『2030年度に温室効果ガス46%の削減』の目標にむけて、様々な脱炭素対応を検討、実行していく方針です。



▶ 金子メディックス株式会社 様

同社代表取締役、専務取締役にお話をお聞きしました。

リースの活用により、支払い費用の平準化を実現

工場新設の際には多額の資金が必要となりました。その為、LED照明の導入は、

初期費用の低減を目的として、リースの活用をきめました。

●リースのキャッシュフロー



保証延長、動産総合保険の付保により修理費用の低減を実現

みずほ東芝リースさんの商品である『LED 照明保証延長リース』は、通常1~3年程度 のメーカー保証が、リース期間にわたり最長 10年まで付保でき、動産総合保険も付保 されるといった内容であり、今後の修理費の 心配をする必要がなく、非常に魅力的な 商品でした。

日頃からみずほ東芝リースさんより、有益な 各種提案、情報提供を受けており、機器故障時 の修理費用の削減目的として魅力的な商品である、みずほ東芝リースさんの『LED照明保証延長リース』の導入を決定しました。

みずほ東芝リースさんには、今回のLED 照明保証延長リース以外にも、空調設備 更新、太陽光発電設備等、環境面を考慮した ご提案やサービスなど、引き続き、事業および 現場の課題に根差したご提案を期待して います。

EQUIPMENT INTRODUCTION



LED照明灯



LED照明灯

CORPORATE PROFILE

[社名]

金子メディックス株式会社

[本社所在地]

栃木県那須塩原市

[他工場]

槻沢工場、乃木工場、出流原工場 (佐野工場)

[設立]

1972年6月

[事業内容]

医療用特殊注射針製造·販売 [URL]

https://www.kaneko-medix.co.jp/



●LED 照明保証延長リースの体制図



●保証期間

 メーカー保証期間
 1 ~ 3 年
 保証期間延長

 保証延長リース
 リース期間 (最長10年)

※光源寿命がリース期間より短い場合、光源寿命が保証の最長期間となります。 ※メーカー、機器の種類、設置条件により保証延長付に対応出来ない製品もあります。

動産総合保険 ○保険金が支払われる主な損害事故 火災・落雷 風水害 破損・汚損・濡損 爆発・破裂 盗難 その他、航空機の墜落・車両の衝突等の偶然な事故

〇保険金が支払われない主な損害事故

- ・地震・噴火・津波・自然の消耗、さび、かび、変質、ねずみ食い、虫食い、物件のそものの欠損(瑕疵)
- ・置き忘れ、紛失他

みずほ東芝リース株式会社

